

ANTENAS

2,570 - 2,620 GHz


CPE 2,5 GHz

- Alto desempenho e confiabilidade
- Melhor relação custo-benefício
- Kit de fixação para rádio

APLICAÇÃO



As Antenas CPE 2,5 GHz ALGcom foram projetadas com tecnologia de última geração para garantir o melhor desempenho na comunicação com cliente final em frequência de 2,5 GHz.

Conheça a seguir a CPE 2,5 GHz ALGcom!



EXCELENTE DESEMPENHO E CUSTO-BENEFÍCIO

As Antenas CPE 2,5 GHz foram desenvolvidas com ferramentas de estado da arte no desenvolvimento de dispositivos RF. Elas oferecem excelente desempenho e custo-benefício. Elas possuem Kit de fixação para rádio e não necessitam de pigtaills adicionais, facilitando significativamente a montagem e instalação.



PD-2500-10-40-DP

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS


Frequência de operação	2,570 a 2,620 GHz
Ganho	9,4 dBi
Conexão	SMA Macho Reverso
Relação frente-costas (180° +/-80°)	15 dB
Ângulo H	40°
Ângulo V	40°
Polarização	Dupla (V e H)
Isolação entre portas	> 15 dB
VSWR	1,5:1

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Peso	0,98 Kg
Fixação em mastro	Ø1" a Ø2"
Vento de sobrevivência	200 km/h
Área de vento	0,015 m ²


DIMENSÕES

a	173 mm
b	207 mm
c	46 mm
d	477 mm
Ø	1" a 2"



EMBALAGEM

Peso	0,25 Kg
Material	Papelão
a	110 mm
b	355 mm
c	215 mm





Tecnologia para enlaces profissionais

Transformando ideias em futuro

+55 54 3201.1903 | algcom@algcom.com.br

Ernesto Zanrosso, 3440 | Caxias do Sul - RS | Brasil | www.algcom.com.br

